

WPgbi 7473

Armario de acondicionamiento de
vinos
Vinidor Selection

LIEBHERR

Aparato independiente



Aparato independiente

WPgbi 7473

Armario de acondicionamiento de vinos
Vinidor Selection

← 70 →



Accesorios

988242901	Filtro de carbón activo FreshAir
988276500	Juego de 3 trabillas para estante de madera
988276600	Clips para etiquetado
600915801	Cable de alimentación de 3 metros tipo F
988308800	SommelierBoard
871302300	Juego de paños de microfibra
600918401	Cable de alimentación de 3 metros tipo J

El resumen representa un extracto de los accesorios más importantes. Todos los demás accesorios del aparato, así como más información, se encuentran en home.liebherr.com.



Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	FreshAir	Flex Fit	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Easy Fill	Presentation Light	Glass & Steel Interior
-------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	-----------------------	--------------	-----------	--------------------	------------------------

Clase de eficiencia energética	
Consumo eléctrico 365 días/24h	144 / 0,394 kWh ¹
Botellas máx. de Burdeos 0,75 l	182 ²
Volumen total	561 l ³
Nivel de ruido	35 dB(A)
Clase climática	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
Puerta	Puerta de cristal aislante con marco negro
Laterales	BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.)	201,3 / 69,7 / 76,4 ¹
Controles	
Tipo de mando	Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta Visualización digital de temperatura para las 3 zonas de temperatura
Alarma en caso de fallo	visual y acústica
Alarma de la puerta	visual y acústica
Protección c. uso por parte de niños	sí
Ventajas de la dotación	
Zonas de temperatura	3
Gama de temperaturas	+5 °C a +20 °C
Circuitos de frío regulables	3
Ventilador	Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación interior	Panel de luz en ambos lados permanentemente encendida, atenuada
Tirador	Tirador vertical empotrada
Interface	SmartDeviceBox incluido
Material de estantes	Accesorios de madera de haya
Estantes	12
Estantes sobre guías telescópicas	9
Sentido de apertura de puerta	Bisagra de la puerta reversible
Cerradura	Electrónico, sin mando a distancia
EAN-Nr.	4016803106319

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

³ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

Características



TempProtect Plus

Doble protección. Con el sistema TempProtect Plus, nuestras vinotecas atemperadas miden constantemente la temperatura con dos sensores. Esto le proporciona la doble garantía de que sus vinos están protegidos contra fluctuaciones de la temperatura. En cuanto uno de los sensores detecta un cambio crítico en la temperatura, usted recibe un aviso de modo que puede adoptar medidas de inmediato.



HumiditySelect

No permita que los corchos se desmenuden. Con HumiditySelect, puede ajustar en dos niveles la humedad en la pantalla de los modelos Vinidor: "Humedad estándar" y "Humedad alta". Es simple y excelente para sus vinos, puesto que una óptima humedad garantiza que los corchos se mantengan humectados y sus botellas bien selladas.



UVProtect Plus

Triple protección. Para un atemperado a largo plazo, las vinotecas atemperadas con puerta de cristal ofrecen una protección sin precedentes contra la radiación UV: tres capas protectoras formadas por cristal polarizado y una doble capa de metal depositado mediante vacío. Conocido como revestimiento Low-E, proporciona una protección altamente eficiente a sus vinos contra la nociva radiación solar.



Filtro de carbón FreshAir

Para garantizar que sus vinos puedan añejarse con una óptima calidad del aire, todas las vinotecas atemperadas de Liebherr poseen un filtro de carbón activo que absorbe todo tipo de olores de manera fiable. Esto significa que sus vinos conservarán su buqué puro. Para asegurarnos de que siga así, su Liebherr le recordará cada 6 meses que cambie el filtro, algo que puede hacer fácilmente usted mismo.



VibrateSafe



Sus vinos necesitan paz y tranquilidad. Por eso nuestros armarios bodega garantizan un almacenamiento delicado con compresores especialmente silenciosos desarrollados específicamente por Liebherr y estantes de madera estables hechos de madera maciza de haya. Todo esto permite que sus vinos se añejen en silencio y con toda tranquilidad.



VibrateSafe

Sus vinos necesitan paz y tranquilidad. Por eso nuestras vinotecas atemperadas garantizan una conservación segura y delicada con compresores especialmente silenciosos desarrollados específicamente por Liebherr y estantes de madera estables hechos de madera maciza de haya. Todo esto permite que sus vinos se añejen en silencio y con toda tranquilidad.

Dibujo técnico



Los productos y sus datos se especifican con fines publicitarios. Liebherr se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. En caso de que las dimensiones, especificaciones y rendimiento reales del aparato sean de importancia crítica, le recomendamos que compruebe las instrucciones de instalación que acompañan al aparato en cuestión. Liebherr no se hace responsable de posibles daños. (29.11.2024)

