

UWgb 3631

Armario bodega bajo encimera con control de temperatura del vino
Vinidor



Aparato empotrable

UWgb 3631

Armario bodega bajo encimera con control de temperatura del vino
Vinidor

82-88



Accesorios

612526500	SmartDeviceBox
909735100	Cable de alimentación de 3 metros tipo F
909621200	Límite de apertura de puerta



LIEBHERR

Tipo	Puerta fija
Clase de eficiencia energética	F
Consumo eléctrico 365 días/24h	106 / 0,290 kWh
Botellas máx. de Burdeos 0,75 l	44 ¹
Volumen total	110 l ²
Nivel de ruido	36 dB(A)
Clase climática	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
Puerta	Puerta de cristal, marco negro
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.)	82-88 / 60 / mins. 58
Controles	
Tipo de mando	Pantalla táctil monocromática con panel Touch Pantalla digital de temperatura
Alarma en caso de fallo	visual y acústica
Alarma de la puerta	visual y acústica
Protección c. uso por parte de niños	sí
Ventajas de la dotación	
Zonas de temperatura	1
Gama de temperaturas	+5 °C a +20 °C
Circuitos de frío regulables	1
Ventilador	Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación interior	Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
Tirador	Tirador empotrado
Interface	Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
Material de estantes	Estante metálico con frente de madera
Estantes	4
Estantes sobre guías telescópicas	3
Sentido de apertura de puerta	Bisagra de la puerta reversible
EAN-Nr.	9005382260234

El resumen representa un extracto de los accesorios más importantes. Todos los demás accesorios del aparato, así como más información, se encuentran en home.liebherr.com.

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.


Características



Amortiguación de vibraciones


Incluso las más leves vibraciones pueden perturbar la maduración del vino y evitar que se pose el tanino. En todos los armarios bodega se han incorporado compresores que se han concebido especialmente para este fin y que procuran por una conservación cuidadosa de los vinos.

Dibujo técnico



max.

[mm]



Los productos y sus datos se escenifican con fines publicitarios. Liebherr se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. En caso de que las dimensiones, especificaciones y rendimiento reales del aparato sean de importancia crítica, le recomendamos que compruebe las instrucciones de instalación que acompañan al aparato en cuestión. Liebherr no se hace responsable de posibles daños. (29.11.2024)



home.liebherr.com